

**Муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Выборг**

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Первомайская, д.12
факс, тел.: 2-18-60; e-mail: mbou_sosh6@mail.ru
ИНН/КПП 4704044876/470401001

исх.№ 44 от « 19 » 11 2024 г.

**Запрос предоставлений
ценовой информации.**

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки у единственного поставщика для заключения договоров на выполнение работ по техническому, аварийному обслуживанию грузового подъемника по адресу:

- г. Выборг, ул. Первомайская, д.12

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получения ценовой информации прошу в срок до 10 декабря 2024 года направить на адрес электронной почты e-mail: mbou_sosh6@mail.ru предложения условий и цены согласно техническому заданию (Приложение № 1).

Срок выполнения услуг: с 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

Форма, срок и условия оплаты: оплата осуществляется за счет средств субсидий МО «Выборгский район» ЛО безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Учреждением акта оказанных услуг.

Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»: Татьяна Александровна Ракова, номер телефона 8 (81378) 3-38-57, e-mail: mbou_sosh6@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1: Техническое задание

Контрактный управляющий:



Т.А. Ракова

Техническое задание
на обслуживание грузового подъемника в МБОУ СОШ №6 в здании по
адресу: г. Выборг, ул. Первомайская, д.12

1. Перечень работ необходимых работ при обслуживании грузового подъемника

	Наименование работ
1	Очищать приямок от грязи.
2	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах присоединения проводов к приводу.
3	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах присоединения к этажным концевым выключателям.
4	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах присоединения к дверным концевым выключателям.
5	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах присоединения к блокировкам дверей клетки, дверей шахты.
6	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах присоединения к узлам безопасности КНТ, ОГП
7	Проверять надежность крепления электрических контактов в местах соединения проводки по шахте ГП.
8	Проверять точность остановки грузовой клетки (платформы) на этажах, при необходимости регулировать этажные концевые выключатели, тормоз привода.
9	Очищать от грязи тяговый канат
10	Проверять целостность тягового каната на предмет износа.
11	Очищать направляющие от грязи.
12	Проверять состояние направляющих, штихмас по всей высоте подъема.
13	Смазывать направляющие по всей длине смазкой «Литол 24».
14	Очищать элементы кабины от грязи ролики, подвес с ловителем, крюковую подвеску.
15	Осматривать узел скольжения на предмет износа, проверять надежность крепления, подтягивать крепления, регулировать паспортный зазор между узлом скольжения и направляющей.
16	Проверять болтовые соединения металлоконструкций.
17	Проверять состояние привода подъемника (уровень масла в редукторе, посторонние шумы в редукторе и в электродвигателе).
18	Проверять подъемник на функционирование.

Контрактный управляющий:



Т.А. Ракова